

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ผู้มาประชุม

๑. นายอดุลย์	คงสว่าง	ประธานสภาฯ
๒. นางผุสดี	คล้าประเสริฐ	รองประธานสภาฯ
๓. น.ส.วาสนา	พยัคฆ์พันธุ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๔. นายจิรศักดิ์	หิรัญ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๕. นายพนันท์	พัฒนกุล	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๖. นายมนู	บุญหล้า	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๗. น.ส.วรรณมา	ทองใบใหญ่	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๘. นายสมรวม	ลอยอากาศ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๙. ร.ต.สมหมาย	ปันคำ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
๑๐. นายเถลิงศักดิ์	ข้าล้วน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
๑๑. นายยะลา	บุญเนตร	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
๑๒. นางจรีน	คิมอยู่	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๑๓. ส.อ.อำนาจ	ไทยประเสริฐ	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา	ศักดิ์สมบูรณ์	นายก อบต.ท่าราบ
๒. ร.ท.คำสือ	ณ บางช้าง	รองนายก อบต.ท่าราบ
๓. ร.ต.ชาญชัย	ข้าล้วน	รองนายก อบต.ท่าราบ
๔. นางชีว์รัตน์	โทนทะ	เลขานุการนายกฯ
๕. น.ส.ณฤดี	บุญทศ	รองปลัด อบต.ท่าราบ
๖. นางนงนภัส	ทองดี	หน.สำนักปลัด
๗. นางพัชรี	คงสว่าง	ผอ.กองคลัง
๘. นายนพดล	พุ่มสวัสดิ์	ผอ.กองช่าง
๙. น.ส.อาภาพร	จอกลอย	ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๐. นายประมวล	กันเกตุ	ผอ.รพสต.ท่าราบ
๑๑. จ.อ.สรวิทย์	แปลงสนิท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๒. น.ส.ปิ่นพร	สุขเกษม	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๓. น.ส.จรรยา	วิศคหาญ	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. น.ส.พวงเพ็ญ	พรรณล็ก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
----------------	---------	---------------------

เริ่มประชุมเวลา...

- เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ ขอแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนแทนคนเดิม ขอเชิญแนะนำตัวครับ
- น.ส.ปิ่นณพร สุขเกษม สวัสดิ์ค๊ะ ดิฉัน น.ส.ปิ่นณพร สุขเกษม ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ย้ายมาจากนักพัฒนาชุมชน ปก. อบต.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
- ที่ประชุม รับทราบ
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ วันนี้มีท่านสมาชิกได้โทรมาลาจำนวน ๑ ท่าน คือ น.ส.พวงเพ็ญ พรรณลิก สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย
- ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
 - งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติ แจ้งเพื่อพิจารณา
- ๓.๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และระยะเวลาการประชุม
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ
- ส.อ.อำนาจ ไทยประเสริฐ เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ กำหนดว่า การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีครับ จำนวนสมัยประชุมสภาสามัญอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๔ ครั้ง และให้มีการประชุมสมัยสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ส่วนครั้งอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสม

นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	ขอให้ที่ประชุมสภากำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ครับ
ร.ต.สมหมาย ปันคำ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กระผม ร.ต.สมหมาย ปันคำ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้มี สมัยประชุมสามัญ จำนวน ๔ สมัย
นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายจรัสศักดิ์ หิรัญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	กระผม นายจรัสศักดิ์ หิรัญ สมาชิกหมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ
นายสมรวม ลอยอากาศ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	กระผม นายสมรวม ลอยอากาศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ
นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีถือว่าสภากำหนดให้มีการประชุม ให้มีการประชุมสภาสามัญสามัญ จำนวน ๔ สมัย ครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภากำหนดระยะเวลาการประชุมแต่ละสมัยครับ
ร.ต.สมหมาย ปันคำ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กระผม ร.ต.สมหมาย ปันคำ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอเสนอระยะเวลาการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ครับ - สมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (กำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว) - สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	ขอผู้รับรองด้วยครับ
นายจรัสศักดิ์ หิรัญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	กระผม นายจรัสศักดิ์ หิรัญ สมาชิกหมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ
นายสมรวม ลอยอากาศ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	กระผม นายสมรวม ลอยอากาศ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ
นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภา	มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าสภากำหนดระยะเวลาการประชุม สภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญจำนวน ๔ สมัย ตามระยะเวลาดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓.๒ กำหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สมัยประชุม
สามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕)

นายอดุลย์ คงสว่าง
ประธานสภา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯ กำหนดให้มีการกำหนดวัน
เริ่มต้นประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีของปี ถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วย
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดวันเริ่มต้นของการประชุมสภาในปี พ.ศ.๒๕๖๕
ด้วยครับ

นายจิรศักดิ์ หิรัญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

กระผม นายจิรศักดิ์ หิรัญ สมาชิกหมู่ที่ ๒ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕) ในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ

นายอดุลย์ คงสว่าง
ประธานสภา

ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายพนันท์ พัฒนกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

กระผม นายพนันท์ พัฒนกุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ

นายเถลิงศักดิ์ ขำล้วน
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

กระผม นายเถลิงศักดิ์ ขำล้วน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ

นายอดุลย์ คงสว่าง
ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๕)

ที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ (กองคลัง)

นายอดุลย์ คงสว่าง
ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์
นายก อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ ในส่วนของกองคลังดังนี้ค่ะ

- ๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารงานคลัง งบ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ ๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๘,๖๐๐ บาท	แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารงานคลัง งบ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ ๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๘,๖๐๐ บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน ๑๕ เมตร ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท (๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท (๓) ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท - ดังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๗

นายอตุลย์ คงสว่าง ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ประธานสภา

ที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	- เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ ลำดับต่อไป เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ข้อความเดิม		ข้อความใหม่	
แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน	งานบริหารงานคลัง	งาน	งานบริหารงานคลัง
งบ	งบลงทุน	งบ	งบลงทุน
หมวด	ค่าครุภัณฑ์	หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการ	๑) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	โครงการ	๑) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
ตั้งไว้	๗,๕๐๐ บาท	ตั้งไว้	๗,๕๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n)ได้		เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ ๖๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง	

- มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๗ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้ - มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom - ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๗
--	---

นายอดุลย์ คงสว่าง ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ประธานสภา

ที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- อนุมัติ	จำนวน	๑๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ	จำนวน	- เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง

๓.๔ ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (อาคารกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าราบ ม.๒)

นายอดุลย์ คงสว่าง ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภา

นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ อาคารหลังดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้รับมอบจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินงวดบัญชี ๒๕๖๓ ของ อบต.ท่าราบ พบว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีข้อมูลในรายงานสรุปทะเบียนทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่แสดงรายการในงบการเงิน เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. ในกรณีที่มีการระดมทุนจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. ต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาด้วยค่ะ

นายอดุลย์ คงสว่าง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อนหรือไม่ ว่าพัสดุดังกล่าวมีสภาพอย่างไร ชำรุดเสียหายหรือไม่
ประธานสภา

น.ส.ณฤดี บุญทศ ดิฉัน น.ส.ณฤดี บุญทศ รองปลัด อบต.ท่าราบ ขอเพิ่มเติมว่าต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะมีการรับโอนทรัพย์สินค่ะ

นายอดุลย์ คงสว่าง ขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ประธานสภา

ที่ประชุม มีมติ เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน และให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อน

- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการแถลงผลงานของผู้บริหารตามที่ได้ให้นโยบายไว้ ขอให้มีการแถลงผลงานปีที่ผ่านมาในการประชุมคราวหน้า พร้อมกับการพิจารณาปรับโอนทรัพย์สินด้วยครับ
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาแต่ละหมู่ที่ได้รับ
- นายจิรศักดิ์ หิรัญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งเรื่องไฟสาธารณะหมู่ที่ ๑ และหมู่ ๒ ต้องการตู้ควบคุมและมิเตอร์เพิ่ม ส่วนหลอด LED ที่เสียยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ขอเป็นหลอดเดิมและต้องการให้ซ่อมทุกวัน
- นายมนู บุญหล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ กระผม นายมนู บุญหล้า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ต้องการทำถนนลาดยางส่วนที่เหลือ เชื่อมต่อกับทางลาดยางที่ทางรถไฟข้างคลองยายคลั่ง
- น.ส.วรรณาทองใบใหญ่ ดิฉัน น.ส.วรรณาทองใบใหญ่ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ขอสอบถามว่าถนนซอยที่ ๒ หมู่ ๔ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่
- นายสมรวม ลอยอากาศ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ ขอแจ้งปัญหาเรื่องเขตสุขาภิบาล ตอนนี้หญ้าเริ่มยาว ให้จัดเจ้าหน้าที่ได้ตัดทุกตรอก ซอกซอยด้วยครับ และอยากทราบว่าเมื่อใดจะจัดประชุมประชาคมครับ
- นางผุสดี คล้าประเสริฐ รองประธานสภาฯ ดิฉัน นางผุสดี คล้าประเสริฐ รองประธานสภาฯ ขอแจ้งว่าเกษตรกรต้องการใช้น้ำใน ลำคลอง ซึ่งตอนนี้ในลำคลองมีวัชพืชเป็นจำนวนมาก บางคนก็นำเศษกิ่งไม้ไปทิ้ง ในลำคลอง
- นางจริน คิมอยู่ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ดิฉัน นางจริน คิมอยู่ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ไฟแสงจันทร์ข้างวัดบ้านช่อง สายไฟไม่มี เห็นควรให้ซ่อมแซมด้วย และแนวท่อประปาโผล่พื้นดิน เกรงว่าวัชจะเหยียบท่อหลุด
- นายอดุลย์ คงสว่าง ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกครับ
- นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ ขอชี้แจงดังนี้
นายก อบต.ท่าราบ
- ๑) เรื่องไฟสาธารณะหมู่ที่ ๑ และหมู่ ๒ ได้แจ้งกับช่างไฟฟ้าแล้ว ได้คำแนะนำว่า ให้แยกตู้ แยกมิเตอร์ และตอนนี้ได้ออกซ่อมบำรุงทุกวัน
 - ๒) เรื่องถนนหมู่ที่ ๓ ที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟ คาดว่าเป็นพื้นที่ของทางรถไฟ หากจะดำเนินการในพื้นที่ของทางรถไฟ ต้องได้รับอนุญาตจากทางรถไฟก่อน
 - ๓) เรื่องถนนหมู่ที่ ๔ ให้เสนอเข้าแผน สำหรับการย้ายเสาไฟฟ้าได้แจ้งให้ การไฟฟ้าทราบแล้ว
 - ๔) เรื่องตัดหญ้าข้างถนน จะหารือกับหัวหน้าสำนักปลัดเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไป ดำเนินการให้
- ส่วนเรื่องการประชุมประชาคมขอเชิญปลัดชี้แจงด้วยค่ะ

ส.อ.อำนวยการ ไทยประเสริฐ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเอง
ปลัด อบต.ท่าราบ โดยขอให้แจ้ง อบต. แล้ว อบต.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเป็นที่เลี้ยงในการจัดการประชุม
ครับ ส่วนจะประชุมวันไหน ก็ตามความประสงค์ของแต่ละหมู่บ้านได้เลยครับ

นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์ เรื่องการกำจัดวัชพืชในลำคลองลำรางต่างๆ จะประสานกับ อบจ.ราชบุรีให้ค่ะ ส่วนเรื่อง
นายก อบต.ท่าราบ ท่อประปาในหมู่ ๗ ไม่ทราบว่ายู่ในที่เอกชนหรือไม่ หากเดินท่อแล้วไม่ได้ฝัง อาจเกิด
ความชำรุดเสียหายได้

นายอดุลย์ คงสว่าง ขอเชิญคุณหมอบรมวศรับ
ประธานสภา

นายประมวล กันเกตุ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์โควิด ๑๙ ครับ ขณะนี้การแพร่ระบาด
ผอ.รพสต.ท่าราบ ได้ลดลงแล้ว ไม่มีผู้ป่วยและผู้สงสัย มีคำสั่งผ่อนคลายเป็นให้สามารถจัดงานได้ มีดนตรีได้
ไม่เกิน ๕ ทุ่ม โต๊ะละไม่เกิน ๖ คน ไม่เกิน ๕๐ โต๊ะ ผู้จัดงานต้องเขียนคำร้องของ อสม.
ที่ประชุม ประกอบคำขออนุญาตนายอำเภอเมืองด้วยครับ
รับทราบ

นายอดุลย์ คงสว่าง มีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณ
ประธานสภา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

ส.อ.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อำนวยการ ไทยประเสริฐ)

- ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๔

ร.ต.ผู้ตรวจรายงานการประชุม (สมหมาย ปันคำ)
.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม (นางจริน คิมอยู่)
.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม (น.ส.วาสนา พยัคฆ์พันธุ์)

สภา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

.....
(นายอดุลย์ คงสว่าง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ